




گروه صنعتی فلورایز



امروزه از سیستم‌های اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان‌ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود تا خسارت‌های ناشی از آتش به حداقل برسد و همچنین برای اطلاع دادن به ساکنین ساختمان در مواقع آتش سوزی از این سیستم استفاده می‌شود تا حتی الامکان از تلفات جانی جلوگیری شود. برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود، حرارت، شعله استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت بالای این سیستم در جلوگیری از خسارات آتش سوزی، طراحی آن را منطبق بر استانداردهای روز دنیا مانند NFPA, DIN, UL, LPCB, EN54 انجام داده و کارفرما را در زمینه نگهداری و تعمیر آموزش خواهیم داد.


قطعات طولی با مواد UPVC و در شاخه های ۳ متری در دو رنگ سفید و قرمز و همچنین محفظه‌های اعلام حریق در دو شکل مربع و دایره تولید می‌گردد.





سه راه افقی

۱۶*۱۶ mm	FE-212
۲۵*۲۵ mm	FE-313



سه راه عمودی

۱۶*۱۶ mm	FE-214
۲۵*۲۵ mm	FE-315



محفظه اعلام حریق

FE-FNL1




محفظه اعلام حریق

FE-FNR1



قطعه اتصال داکت به محفظه

FE-QX9



داکت انتقال

۱۶*۱۶ mm	FE-200
۲۵*۲۵ mm	FE-301



درزگیر

۱۶*۱۶ mm	FE-202
۲۵*۲۵ mm	FE-303



قطعه انتهایی

۱۶*۱۶ mm	FE-204
۲۵*۲۵ mm	FE-305



گوشه تخت

۱۶*۱۶ mm	FE-206
۲۵*۲۵ mm	FE-307



گوشه داخلی

۱۶*۱۶ mm	FE-208
۲۵*۲۵ mm	FE-309



گوشه خارجی

۱۶*۱۶ mm	FE-210
۲۵*۲۵ mm	FE-311